

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>					
<b>1.1</b>		<b>KOSSAK-SZCZUCKIEJ 45 A/3</b>			
1 d.1.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
2 d.1.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.500	
				RAZEM	2.500
3 d.1.1	kalk. włas- na	Montaż progów 0.9	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
4 d.1.1	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 0.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.420	
				RAZEM	0.420
5 d.1.1	kalk. włas- na	Montaż progów- listwy aluminiowe 0.9	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
6 d.1.1	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
7 d.1.1	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.200	
				RAZEM	0.200
10 d.1.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.200	
				RAZEM	0.200
11 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.200	
				RAZEM	0.200
<b>2</b>					
<b>2.1</b>		<b>SŁUPSKA 4/18</b>			
12 d.2.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
13 d.2.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.500	
				RAZEM	2.500
14 d.2.1	kalk. włas- na	Montaż progów 0.9	m m	 0.900	
				RAZEM	0.900
15 d.2.1	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 0.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.420	
				RAZEM	0.420
16 d.2.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.200	
				RAZEM	0.200
18 d.2.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.200	

## PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANĘ DRZWI TYPOWYCH W REJONIE EB-5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	RAZEM	0.200
d.2.1		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
<b>3</b>					
<b>3.1</b>		<b>PANEWNICKA 98/3</b>			
20	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych.	m <sup>2</sup>		
d.3.1	0702-06	0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
21	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3.1	0605-04	2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
22	kalk. własna	Montaż progów	m		
d.3.1		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
23	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.1	1209-07	0.42	m <sup>2</sup>	0.420	
				RAZEM	0.420
24	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe	m		
d.3.1		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
25	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.3.1	0705-01	1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3.1	0108-11	0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
27	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m <sup>3</sup>		
d.3.1	0108-20	0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
28	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.3.1		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
<b>4</b>					
<b>4.1</b>		<b>KIJOWSKA 30/2</b>			
29	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych.	m <sup>2</sup>		
d.4.1	0702-06	0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
30	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.4.1	0605-04	2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
31	kalk. własna	Montaż progów	m		
d.4.1		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
32	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.4.1	1209-07	0.42	m <sup>2</sup>	0.420	
				RAZEM	0.420
33	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe	m		
d.4.1		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
34	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.4.1	0705-01	1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.4.1	0108-11	0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
36	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m <sup>3</sup>		
d.4.1	0108-20				

## PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANĘ DRZWI TYPOWYCH W REJONIE EB-5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
37 d.4.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
<b>5</b>					
<b>5.1</b>		<b>KOSZALIŃSKA 1B/37</b>			
38 d.5.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych.	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
39 d.5.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
40 d.5.1	kalk. własna	Montaż progów	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
41 d.5.1	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		0.42	m <sup>2</sup>	0.420	
				RAZEM	0.420
42 d.5.1	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
43 d.5.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.5.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
45 d.5.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
46 d.5.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200