

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ul. Batorego 5/1			
1	...	Demontaż drzwi wraz z wykucieniem ścieżnicy i elementów mocujących	m ²		
d.1	kalk. własna	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
2	KNR 0-19	Rekonstrukcja drzwi zabytkowych według pierwotnego wzoru wraz ze zdobieniami, klamkami zdobionymi, wizjerem, zamkami oraz nr. na drzwiach. (Wykonanie i montaż drzwi wejściowych jednoskrzydłowe ok. szer.100 / wys.240cm według załączonej fotografii)	m ²		
d.1	1023-12	2.4	m ²	2.400	
	kalk. własna			RAZEM	2.400
3	KNR 13-23	Rekonstrukcja ościeżnicy z progiem i montaż	szt.		
d.1	0601-01	1	szt.	1.000	
	kalk. własna			RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
d.1	0108-20	1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ul. Jagiellońska 19/5			
9	...	Demontaż drzwi wraz z wykucieniem ścieżnicy i elementów mocujących	m ²		
d.2	kalk. własna	3.7	m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
10	KNR 0-19	Rekonstrukcja drzwi zabytkowych według pierwotnego wzoru wraz ze zdobieniami, klamkami zdobionymi, wizjerem, zamkami oraz nr. na drzwiach. (Wykonanie i montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych ok. szer.134 / wys.220cm według załączonej fotografii) wraz z nadświetłem wym ok. 134cm x 45cm	m ²		
d.2	1023-12	3.7	m ²	3.700	
	kalk. własna			RAZEM	3.700
11	KNR 13-23	Rekonstrukcja ościeżnicy z progiem wraz z montażem	szt.		
d.2	0601-01	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
d.2	0108-20	1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.2		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ul. Jagiellońska 27/10			
17	...	Demontaż drzwi wraz z wykucieniem ścieżnicy i elementów mocujących	m ²		
d.3	kalk. własna	3.25	m ²	3.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-19 d.3 1023-12 kalk. własna	Rekonstrukcja drzwi zabytkowych według pierwotnego wzoru i koloru wraz z klamkami zdobionymi , wizjerem, zamkami, nr.mieszkania. Skrzydła drzwiowe średnio złożone .(Wykonanie i montaż drzwi wejściowych zabytkowych .Drzwi dwuskrzydłowe w podziale 70/70 * 190 cm wraz nadświetlem łukowym szer.140cm wys. 45 cm) 3.25	m ² m ²	RAZEM 3.250	3.250
19	KNR 13-23 d.3 0601-01 analogia	Rekonstrukcja ościeżnicy z progiem wraz z montażem 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
20	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1	m ² m ²	RAZEM 1.000	1.000
21	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1	m ² m ²	RAZEM 1.000	1.000
22	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000
23	KNR 4-01 d.3 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000
24	kalk. własna d.3	Utylizacja gruzu 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000
4		ul. Konopnickiej 2/13			
25	,,, d.4 kalk. własna	Demontaż drzwi wraz z wykucienm ścieżnicy i elementów mocujących 3.1	m ² m ²	RAZEM 3.100	3.100
26	KNR 0-19 d.4 1023-12 kalk. własna	Rekonstrukcja drzwi zabytkowych według pierwotnego wzoru i koloru wraz z klamkami zdobionymi , wizjerem, zamkami, nr.mieszkania . (Wykonanie i montaż drzwi zabytkowych, drzwi dwuskrzydłowe, skrzydła drzwiowe średnio złożone 130cm(65/65) x 200cm wraz nadświetlem łukowym szer.130cm wys. 45cm. zgodnie z fotografią. 3.1	m ² m ²	RAZEM 3.100	3.100
27	KNR 13-23 d.4 0601-01 analogia	Rekonstrukcja ościeżnicy z progiem (wraz z montażem) 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
28	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1	m ² m ²	RAZEM 1.000	1.000
29	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1	m ² m ²	RAZEM 1.000	1.000
30	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000
31	KNR 4-01 d.4 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000
32	kalk. własna d.4	Utylizacja gruzu 1.0	m ³ m ³	RAZEM 1.000	1.000
5		ul. Podgórna 5/1			
33	,,, d.5 kalk. własna	Demontaż drzwi wraz z wykucienm ścieżnicy i elementów mocujących 2.6	m ² m ²	RAZEM 2.600	2.600
				RAZEM	2.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.5	KNR 0-19 1023-12 kalk. własna	Rekonstrukcja Drzwi Zabytkowych według pierwotnego wzoru i koloru. Skrzydła drzwiowe średnio złożone. Wykonanie i montaż drzwi wejściowych zabytkowych wraz z klamkami zdobionymi , wizjerem, zamkami, nr.mieszkania .Drzwi dwuskrzydłowe w podziale 50/60 * 210 wraz nadświetłem łukowym szer.110cm wys. 40 2.6	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
35 d.5	KNR 13-23 0601-01 analogia	Wymiana Rekonstrukcja Ościeżnicy z progiem (wykonanie i montaż) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.5	kalk. własna	Utylizacja gruzu 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		ul. Sienkiewicza 14/6			
41 d.6	,,, kalk. własna	Demontaż drzwi wraz z wykucieniem ścieżnicy i elementów mocujących 3.44	m ² m ²	 3.440	
				RAZEM	3.440
42 d.6	KNR 0-19 1023-12 kalk. własna	Rekonstrukcja drzwi zabytkowych według pierwotnego wzoru i koloru wraz z klamkami zdobionymi , wizjerem, zamkami, nr.mieszkania. Skrzydła drzwiowe średnio złożone .(Wykonanie i montaż drzwi wejściowych zabytkowych. Drzwi dwuskrzydłowe w podziale wg. fotografii *wym. ok 125x 230 wraz nadświetłem prostokątnym szer.125cm wys. 40cm 3.44	m ² m ²	 3.440	
				RAZEM	3.440
43 d.6	KNR 13-23 0601-01 analogia	Rekonstrukcja ościeżnicy z progiem (wraz z montażem) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.6	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.6	kalk. własna	Utylizacja gruzu 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		ul. Skłodowskiej 27/24			
49 d.7	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z wyjściem bezpośredni na ulicę o podwyższonych parametrach izolacji termicznej , z zachowaniem elementów ozdobnych, kolorystyki itd.(jak na fotografii) (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 100 cm , wys.215 cm , ościeżnica drewniana) 2.3	m ² m ²	 2.300	
				RAZEM	2.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 7-28 d.7 0305-01	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 4-01 d.7 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 3 d.7 0603-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 3 d.7 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 4-01 d.7 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 4-01 d.7 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
56	kalk. własna d.7	Utylizacja gruzu	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8		ul. Wita Stwosza 4a/1			
57	,,, d.8 kalk. własna	Demontaż drzwi wraz z wykucieniem ścieżnicy i elementów mocujących	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR 0-19 d.8 1023-12 kalk. własna	Rekonstrukcja drzwi zabytkowych. Skrzydła średnio złożone (Wykonanie i montaż drzwi wejściowych zabytkowych wraz z klamkami zdobionymi, wizjerem, mamkami nr. mieszkania. Drzwi dwuskrzydłowe w podziale 90/20 x 200cm zgodnie z fotografią	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
59	KNR 13-23 d.8 0601-01 analogia	Rekonstrukcja ościeżnicy z progiem (wykonanie i montaż)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.8 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 4-01 d.8 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
64	kalk. własna d.8	Utylizacja gruzu	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000