



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.610</b>
15	KNR 4-01 d.1 0919-08	Wymiana oliwek	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 4-01 d.1 1209-10 z sz.4.5.4. 9914-01 z sz.4.5.4. 9914-07 z sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0.2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ówierówałkami - opaski dwustronnie gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		56.74	m <sup>2</sup>	56.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.740</b>
19	KNR 4-01 d.1 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych	m <sup>2</sup>		
		56.74	m <sup>2</sup>	56.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.740</b>
20	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem	m <sup>2</sup>		
		56.74	m <sup>2</sup>	56.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.740</b>
21	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej ( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2.0 mm , min. warstwa ścierna 0.3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie reszkowe max 0.2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach )	m <sup>2</sup>		
		56.74	m <sup>2</sup>	56.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.740</b>
22	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przysienne z polichlorku winylu klejone	m		
		53.2	m	53.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.200</b>
23	KNNR 8 d.1 0301-03	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach mieszkalnych ( instalacja gazowa )	m		
		7.5	m	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
24	KNR 4-02 d.1 0305-02	Wymiana kurka gazowego - w instalacjach	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR-W 4- d.1 01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ( pod instalację wodociągową . )	m		
		1.0	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR-W 2- d.1 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych ( pod ) 1.0	m  m	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-01 d.1 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 1.0	m  m	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 1.0	m  m	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach 2.0	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej w kuchni i WC  2.0	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNR 4-02 d.1 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem ( gazowa z piekarnikiem elektrycznym ) 1.0	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal.  lokal.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych 1.0	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km  1.85	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.850	  1.850
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
38	d.1	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku  1.85	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.850	  1.850
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>

DZIAŁ TECHNICZNY  
 Inspektor Nadzoru  
 mgr inż. Janusz Kobylński  
 upr. bud. nr 37779/WBPP

# SZKIC MIESZKANIA

W KATOWICACH

ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 20/1

