

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 37 m 35</b>					
1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 12.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.020</b>
2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 12.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.020</b>
3	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,3 mm, wgniecenie resztkowe - max 0,2 mm i odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach. 12.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.020</b>
4	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 39.5	m m	39.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.500</b>
5	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup> 23.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.200</b>
6	KNR-W 4-01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 23.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.200</b>
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z grysu porcelanowego. Odporność na ścieranie - min IV klasa, antypoślizgowe. 3.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.010</b>
10	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 6.3	m m	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
11	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 6.3	m m	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
12	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych plastikowe 5 - cio komorowe z 5 - cio letnią gwarancją wraz z nawiewnikami o przepustowości powietrza od 5m <sup>3</sup> do 25 m <sup>3</sup> na godzinę i parapetami zewnętrznymi 7.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
13	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych plastikowe 5 - komorowe z 5 - cio letnią gwarancją. 1.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
14	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych w łazience. 1.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.740</b>
15	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> Krotność = 2 5.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.220</b>
16	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - metalowe 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - wielozastawkowy 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w łazience - analogia jak osadzenie kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 135.04 + 38.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	173.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.270</b>
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 135.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.040</b>
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 38.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.230</b>
22	KNR 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. II na ścianach, loggiach i balkonach 16.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
23	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - malowanie ścian na balkonie 16.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12.5	m m	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
25	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.450</b>
26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - parapety wewnętrzne 2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
27	KNNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.15-20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNNR 8 0313-04 + analogia	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego wraz z rurą spalinową i rozetą ze stali nierdzewnej. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych 8.5	m m	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
35	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
36	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym 1	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm z gło- wicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat	szt		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym z gwarancją min 5 lat	szt		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych me- todą klejenia	szt		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
40	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych me- todą klejenia	szt		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za ga- zomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	karkulacja indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z opinią komi- niarską potwierdzającą prawidłowość podłączenia urządzeń grzewczych / gazowe podgrzewacze wody, piece kaflowe, kuchnie węglowe / do komina.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
43	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez sty- ku uziemiającego	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
44	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze sty- kiem uziemiającym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
45	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
46	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku betonowym	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
47	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
48	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elek- trycznymi Krotność = 0.5	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
49	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażenio- wy 1(2)-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B 16 S301 - gniazda wtyczkowe w pokojach, łazience i w kuchni	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
51	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
52	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
53	KNR 4-03 0303-05	Wymiana tablic bezpiecznikowych i licznikowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na betonie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia	pomiar.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	pomiar.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
55	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		6	pomiar.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>