

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 86 m 101					
1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 39.70	m ² m ²	 39.700	 39.700
2	KNR 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. II na ścianach, loggiach i balkonach 139.10	m ² m ²	 139.100	 139.100
3	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - tynki gluche i spękane 10.0	m ² m ²	 10.000	 10.000
4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
5	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 39.70	m ² m ²	 39.700	 39.700
6	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - posadzka o grubości 2 - 3 cm. 0.34	m ³ m ³	 0.340	 0.340
7	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 39.7	m ² m ²	 39.700	 39.700
8	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,30 mm, wgniecenie resztkowe - max 0,2mm i odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach. 35.60	m ² m ²	 35.600	 35.600
9	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 42.30	m m	 42.300	 42.300
10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
11	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z gysu porcelanowego, odporność na ścieranie min IV klasa, antypoślizgowe 4.1	m ² m ²	 4.100	 4.100
12	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 7.5	m m	 7.500	 7.500
13	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 5-cio komorowe, 5 lat gwarancji + nawiewnik, na każde pomieszczenie, o przepuszczalności od 5 m ³ /h do 24 m ³ /h + parapet zewnętrzny. 1.73	m ² m ²	 1.730	 1.730
14	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu, o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozastawkowy i zamocowany numer mieszkania 1.96	m ² m ²	 1.960	 1.960
15	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 5.4	m ² m ²	 5.400	 5.400
16	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - metalowe 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
17	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w łazience - analogia jak osadzenie kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15.9	m m	15.900	
				RAZEM	15.900
20	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - parapety. 2.54	m ² m ²	2.540	
				RAZEM	2.540
21	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² 3.6	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
22	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.57	m ² m ²	1.570	
				RAZEM	1.570
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 39.70	m ² m ²	39.700	
				RAZEM	39.700
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 139.10	m ² m ²	139.100	
				RAZEM	139.100
25	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² 5.2	szt. szt.	5.200	
				RAZEM	5.200
26	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 5.02	m ² m ²	5.020	
				RAZEM	5.020
27	KNNR 8 0303-01	Wymiana rurociągu gazowego stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15-20 mm w budynkach mieszkalnych 10.8	m m	10.800	
				RAZEM	10.800
28	KNNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - wolnostojąca, w kolorze białym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 8 0313-06	Wymiana termy gazowej - wyposażony w czujnik zaniku ciągu kominowego wraz z zamocowaniem rury giętkiej aluminiowej osadzonej w rozecie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
37	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych 14.8	m m	14.800	
				RAZEM	14.800
38	KNNR 8 0113-06	Podejście pod wodomierz skrzydełkowy-obustronny o śr.15-25 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 8 0115-01	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym / muszla + pralka / 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym, z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	karkulacja własna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
48	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
49	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
50	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym - DYt 3x1,5 mm ² oświetlenie, DYt 3x2,5 mm ² gniazda wtyczkowe 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
51	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
52	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
53	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-03 0303-05 analogia	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² na betonie + wyposażenie. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - jeden pomiar na każde gniazdo wtyczkowe 4	pomiar · pomiar ·	4.000	
				RAZEM	4.000
58	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ · m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km x6 Krotność = 6 1.0	m ³ · m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-01 0102-01	Opłata za składowanie gruzu 1.0	m ³ · m ³	1.000	
				RAZEM	1.000