

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT MIESZKANIA</b>					
<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>					
1					
d.1	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu ( wg. załącznika A ) , aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebiecie otworów, wymiana przewodów,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wymiana tablicy rozdzielczej i licznikowej, montaż wyłączników typu "S",przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka . 1.0	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	12.50	m <sup>2</sup>	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
4	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m <sup>2</sup>		
d.1	0624-03	12.0	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
5	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach ( całość )	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	12.50	m <sup>2</sup>	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	77.80	m <sup>2</sup>	77.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.800</b>
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	29.60	m <sup>2</sup>	29.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	77.80	m <sup>2</sup>	77.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.800</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	29.60	m <sup>2</sup>	29.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
10	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1211-02	12.0	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
11	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
d.1	0909-02	16.0	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
12	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1	1111-01	0.40	m <sup>2</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
13	KNR 4-01	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare - powierzchnia do 1 m2 w jednym budynku	m <sup>2</sup>		
d.1	1101-03 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911-04	0.40	m <sup>2</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	6.0	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
d.1	1209-14	2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych ( wraz z drobnymi uzupełnieniami ubytków i naprawami ) 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
18	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 4-01 d.1 0919-23 analogia	Wymiana wkładki patentowej drzwi wejściowych 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 4-01 d.1 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 ( grzejniki ) Krotność = 3 3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
21	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
22	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4.20	m m	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
23	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 29.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
24	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 29.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
25	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem 29.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
26	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej ( wykładzina podłogowa z polichloru winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach ) 29.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
27	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone 29.80	m m	29.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.800</b>
28	KNR 4-02 d.1 0141-03	Wymiana termy elektrycznej z wylewką 5l. 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podjęcia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar .		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32 d.1	KNR 4-03 1205-01 analogia	Badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar  1.0	pomiar . pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33 d.1	KNR 4-03 1205-02 analogia	Badanie i pomiar ochrony przeciwporażeniowej - następny pomiar  1.0	pomiar . pomiar .	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km  1.80	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
35 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku  1.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>