

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT MIESZKANIA</b>					
1		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-06	( wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami szyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard )	m <sup>2</sup>	1.800	
		1.80			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
2	NNRNKB	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0841-06	( obróbka zewnętrznego ościeża drzwi wejściowych z dopasowaniem do kolistyki klatki schodowej )	m <sup>2</sup>	1.500	
	analogia	1.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
3	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08		szt.	1.000	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-04	( drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm <sup>2</sup> , ościeżnice stalowe standard , szt.4 , wszystkie szer. 0,80 m , )	m <sup>2</sup>	6.400	
		6.40			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10		m <sup>2</sup>	8.200	
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
		8.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
6	KNR 0-19	Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	0929-03	(drewniane, białe, śr. współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m <sup>2</sup> K , z nawiewnikami w górnej ramie okna , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami parapety zewnętrzne z blachy powlekanej z wykończeniem )	m <sup>2</sup>	13.100	
		2.30+2.90+2.25+3.45+1.70+0.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>13.100</b>
7	KNR 4-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy kpl.	szt.		
d.1	1010-01		szt.	3.000	
	analogia	3.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 4-01	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa	szt.		
d.1	1010-15		szt.	2.000	
		2.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9		Drobna naprawa pieców węglowych kaflowych polegająca na :	kpl.		
d.1	kalk. własna	1. uzupełnienie spoin - 4,0 m <sup>2</sup> , 2. sprawdzenie prawidłowości działania pieców przez przepalenie - 3 szt., 3. malowanie drzwiczek piecowych farbą żaroodporną - 3 szt., 3. czyszczenie kafli i osprzętu - 3 piece	kpl.	1.000	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 3	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-03	( łazienka )	m <sup>2</sup>	6.000	
		6.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01		m <sup>2</sup>	6.000	
		6.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	6.000	
		6.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
13	KNNR 2	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1207-01		m <sup>2</sup>	6.000	
		6.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0206-03		m <sup>2</sup>	6.000	
		6.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR AT-23 d.1 0216-04	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm 9.80	m m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
16	KNR 19-01 d.1 1020-05 analogia	Demontaż paneli ściennych i sufitowych z PCV i MDF 68.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.200</b>
17	KNR-W 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 16.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.600</b>
18	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 13.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
19	KNR 4-01 d.1 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 16.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.600</b>
20	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 30.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.100</b>
21	KNR 4-01 d.1 0322-02	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 133.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	133.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.900</b>
23	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 164.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	164.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.000</b>
24	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 164.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	164.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.000</b>
25	KNR-W 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 64.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.250</b>
26	KNR-W 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 64.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.250</b>
27	KNR-W 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 64.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.250</b>
28	KNR-W 2-02 d.1 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 64.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.250</b>
29	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 64.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.250</b>
30	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 64.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.250</b>
31	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 64.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.250</b>
32	KNR 4-01 d.1 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych 58.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.250	

Przedmiar budowlany

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>58.250</b>
33 d.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem	m <sup>2</sup>		
		58.25	m <sup>2</sup>	58.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.250</b>
34 d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej ( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach )	m <sup>2</sup>		
		58.25	m <sup>2</sup>	58.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.250</b>
35 d.1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		55.10	m	55.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.100</b>
36 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37 d.1	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38 d.1	KNR 4-02 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39 d.1	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40 d.1	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41 d.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42 d.1	KNR 4-02 0213-01	Wymiana syfonu żeliwnego o śr. 50 mm na syfon stropowy PVC	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43 d.1	KNR 4-02 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego ( odpływ wanny )	msc.		
		1.0	msc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44 d.1	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46 d.1	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" z sedesem	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47 d.1	KNR 4-02 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym ( wężyk zbrojony )	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48 d.1	KNR 0-35 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej ( przepływ 1,6 m <sup>3</sup> /h )	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49 d.1	KNR 4-02 0141-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80 dm <sup>3</sup> na wspornikach nowych	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 4-01	Wymiana zamka skrzynki pocztowej	szt.		
d.1	0919-24				
	analogia				
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51		Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i prawidłowości podłączenia pieców do przewodów komina	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-13				
	0108-16				
		3.80	m <sup>3</sup>	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
53		Oплата за складование груза на wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna				
		3.70	m <sup>3</sup>	3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
54		Oплата за складование выкладzin i tworzyw sztucznych na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna				
		0.10	m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>