

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		część instalacyjna			
1	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0101-04	9.42	m ²	9.420	
				RAZEM	9.420
2	KNR 4-01	miniowanie	m		
d.1	1212-27	75.3	m	75.300	
				RAZEM	75.300
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	piwnica -kolor żółty pozostałe w kolorze ścian poz.2	m	75.300	
				RAZEM	75.300
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną szafek gazomierzy, naprawa drzwiczek i naprawa/wymiana zamków	szt.		
d.1	1212-53	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5		oznaczenie drzwiczek gazomierzy literą G	szt.		
d.1	kalk. własna	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR AT-12	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²		
d.1	0102-01 z.o. 4.1.	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
7	S-219 0200-04	Taśma PE na przyłączy (przed kurkiem gł)	m		
d.1	analogia	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8	S-219 0200-04	Taśma PE na przyłączy (przed kurkiem gł)	m		
d.1	analogia	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-15	Szafka gazowa zewnętrzna kwasoodporna 60x60x25, wentylowana, zamykana, z oznaczeniem G	szt.		
d.1	0120-01	(na zawór główny na budynku)	szt.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000