

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA SCHODOWA			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	35.6	m ²	35.600	
				RAZEM	35.600
2	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03	35.6	m ²	35.600	
				RAZEM	35.600
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-07	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych do piwnicy odporność ogniowa 30 minut	m ²		
d.1	0702-06	1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²		
d.1	0702-06	1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNR 0-19	Wymiana okien na okna rozwieralne - uchylne z PCV (PVC , pięciokomorowe, białe, śr.współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikami w górnej ramie okna , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami parapety zewnętrzne blaszane z wykończeniem)	m ²		
d.1	0929-03	klatka schodowa WC, strych	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (klatka+WC)	m ²		
d.1	0713-01	458.5	m ²	458.500	
				RAZEM	458.500
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (klatka+WC)	m ²		
d.1	0713-02	152.53	m ²	152.530	
				RAZEM	152.530
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze farba akrylowa kolor do uzgodnienia po przygotowaniu ścian (klatka+WC)	m ²		
d.1	1204-02	285.48	m ²	285.480	
				RAZEM	285.480
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów kolor do uzgodnienia po przygotowaniu ścian (klatka +WC)	m ²		
d.1	1204-01	152.53	m ²	152.530	
				RAZEM	152.530
11	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	173.02	m ²	173.020	
				RAZEM	173.020
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (Klatka +WC)	m ²		
d.1	1206-04	173.02	m ²	173.020	
				RAZEM	173.020
13	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
d.1	1214-02	14.76	m ²	14.760	
				RAZEM	14.760
14	kalk. własna	Naprawa i częściowa wymiana drewnianego pochwyty balustrady schodowej malowanie szlifowanie	kpl.		
d.1		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	14.76	m ²	14.760	
				RAZEM	14.760
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1	1212-02	1.3	m ²	1.300	
				RAZEM	1.300
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.1	1207-02	118.2	m	118.200	
				RAZEM	118.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR-W 4-01 0806-04 + wycena własna	Naprawa pęknięć posadzek lastrykowych zalanie pęknięć posadzki metodą iniekcji żywicą bezbarwną lub w kolorze cementowym po uprzednim oczyszczeniu szczelin sprężonym powietrzem	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
19 d.1	KNR-W 4-01 0806-03	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2	msc.		
		7	msc.	7.000	
				RAZEM	7.000
20 d.1	kalkulacja własna kalk. własna	Szlifowanie istniejącego lastryko, impregnacja w pełnym polerze	m ²		
		61.63	m ²	61.630	
				RAZEM	61.630
21 d.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem	m ²		
		54.58	m ²	54.580	
				RAZEM	54.580
22 d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej wykładzina przemysłowa , kolor zbliżony do lastryko z listwami drewnianymi na styku z lastrykolistwa aluminiowa	m ²		
		54.58	m ²	54.580	
				RAZEM	54.580
23 d.1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		53.53	m	53.530	
				RAZEM	53.530
24 d.1	kalk. własna	Mycie różnych powierzchni po robotach malarskich	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną- daszek	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
26 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - daszek	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
27 d.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych szer 110cm, aluminiowych z ościeżnicą, klamko-gałą, a 90,0cm, wys skrzydła 210,0cm z szybą antywłamaniową , kolor RAL 8019 szt 1 pow. zabudowy 2,50m2	m ²		
		2.73	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
28 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (klatka+WC)	m ²		
		108.3	m ²	108.300	
				RAZEM	108.300
29 d.1	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych WC	m ²		
		46.17	m ²	46.170	
				RAZEM	46.170
30 d.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (płytki gresowe antypoślizgowe , klasa ścieralności min. IV) WC	m ²		
		46.17	m ²	46.170	
				RAZEM	46.170
31 d.1	KNR AT-23 0216-04	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		57.36	m	57.360	
				RAZEM	57.360
32 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800
33 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³		
		3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800
34 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		3.8	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1	kalk. własna	Montaż 1 4 szt parapetów z PCV 0,9 m szer 25cm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
36 d.1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach zabudowy instalacji wod.-kan. i teletechnicznych	m ²		
		71.83	m ²	71.830	
				RAZEM	71.830
37 d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		8.0	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
38 d.1	KNR 3 0702-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych - drzwi pomieszczenia gospodarczego	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
39 d.1	KNR 2-02 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
41 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach werjście do budynku	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.1	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego schody	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
43 d.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (płytki gresowe antypoślizgowe , klasa ścieralności min. IV) schody wejściowe	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.1	KNR AT-23 0216-04	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów piwnica	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
46 d.1	KNR-W 2-15 0142-03 analogia	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
47 d.1	KNR-W 4-01 0331-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		4.59	m ²	4.590	
				RAZEM	4.590
48 d.1	KNR-W 4-01 0305-01	Uzupełnienie ścian lub ścianek grubości 1/4 ceg. oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		4.59	m ²	4.590	
				RAZEM	4.590
2		OPRAWY OŚWIETLENIOWE			
49 d.2	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
50 d.2	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED z kloszem oświetleniowych żarowych z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem zmierzchowym na 24V	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
51 d.2	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED bryzgo-, strugo-odpornych 24V, porcelanowych przykręcanych, końcowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3		OSPRZĘT			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR 5-08 d.3 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
53	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - puszka szeregową	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
54	KNR 5-08 d.3 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
55	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem- łącznik 1-bieg podtynkowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
56	KNR 5-08 d.3 0308-01	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 5-08 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4		PRZEWODY I KABLE			
58	KNR 4-03 d.4 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
59	KNR 4-01 d.4 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
60	KNR 5-08 d.4 0210-01	Przewody kabelkowe YDY5x6mm ²	m		
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
61	KNR 5-08 d.4 0210-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm ²	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
62	KNR 4-03 d.4 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
		9	otw.	9.000	
				RAZEM	9.000
63	KNR 4-03 d.4 1003-17	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 5-08 d.4 0603-03	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm ²	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
65	KNR 5-08 d.4 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. IV	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
5		ROZDZIELNICE			
66	KNR 5-08 d.5 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) transformator 24V 1000VA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 5-08 d.5 0404-01	Tablice mieszkaniowa S12 z wyposażeniem(S191B16A-2szt, S191B10A-1szt)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6		DEMONTAŻE			
68	KNR 9-02 d.6 0202-01	Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
69	KNR 4-03 d.6 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		16	szt.	16.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR 4-03 d.6 1124-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		5	szt.	5.000	
7		PRÓBY MONTAŻOWE		RAZEM	5.000
71	KNNR 5 d.7 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		16	pomiar	16.000	
				RAZEM	16.000
72	KNNR 5 d.7 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	d.7 kalk. własna	Wyłączenie zasilania przez Tauron	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR-W 5-08 d.7 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 5-08 d.7 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		15	pomiar	15.000	
				RAZEM	15.000
8		Domofon			
76	KNR-W 5-08 d.8 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - panel zewnętrzny cyfrowy)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR AL-01 d.8 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard rewersyjny wraz z szyldem. Napięcie znamionowe U: 12V, AC/DC 1A zapadka regulowana w zakresie 3mm umożliwiającą regulację luzu, masa 0,20 kg.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR AL-01 d.8 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR AL-01 d.8 0301-02	Montaż kasety elektroniki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR AL-01 d.8 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - lista lokatorska elektroniczna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR AL-01 d.8 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - brelok zbliżeniowy.	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
82	KNR AL-01 d.8 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR AL-01 d.8 0307-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNNR-W 9 d.8 1104-01	Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
85	KNR-W 5-08 d.8 0207-01	Przewody kabelkowe YTDY 6x0,5 mm2 wciągane do rur	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
86	KNR-W 5-08 d.8 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
87	KNR-W 5-08 d.8 0306-10	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt. natynkowe do 4 mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy 2.5 mm2 (4 wyloty)	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.8	KNR-W 5-08 0209-01	Przewod wtynkowy - YTDY 4x0,5mm2 układany w tynku	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
89 d.8	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy = unifon do 2 żyłowej instalacji domofonowej z magnetycznym odkładaniem słuchawki z 2 przyciskami funkcyjnymi całość w kolorze białym	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000