



ksD75pcv
wD25pp
wykonać odgacie nad strzem podwieszonym
powiększyć średnicę pionu do D110pcv
przesunąć pion, sprawdzić do piwnicy
w przestrzeni ściany działowej

PODGRZEWACZ WODY POJEMNOŚCIOWY
P=1,5kW
U=1*230V

ksD50pcv

pion sprawdzić wprost do piwnicy

D20pex
w posadzce

PODGRZEWACZ WODY POJEMNOŚCIOWY 10 dm³
P=1,5kW
U=1*230V

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWESTPROJEKT
KATOWICE

SPÓŁDZIELNIA PRACY
"INWESTPROJEKT-KATOWICE"

40 - 874 KATOWICE; ul. Tysiąclecia 1
tel.: 254 14 41 / fax 254 05 29; skr.poczt. 1766
NIP 634-013-42-57

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY; Dz.Nr: 1202/18 40-384 Katowice; ul. Ks.Bpa.Herberta Bednorza 14	DATA	03.2017	
TEMAT	DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA PN.: SZOPIENICE-CENTRUM. REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 14 W KATOWICACH NA POTRZEBY REALIZACJI USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH	BRANZA	IS	
TYTUŁ RYS.				
INSTALACJA WOD-KAN-RZUT PARTERU				
PROJEKTOWAŁ /OPRACOWAŁ	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR RYS.
	mgr inż.Zbigniew Rusek	SLK/0638/PWOS/04		12
SPRAWDZIŁ			SKALA	594*420
			FAZA	1:50 PB/PW