
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45321000-3	Izolacja cieplna
45320000-6	Roboty izolacyjne
45262522-6	Roboty murarskie
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
44112310-4	Ścianki działowe
45410000-4	Tynkowanie
45431200-9	Kładzenie glazury
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45442100-8	Roboty malarskie
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45443000-4	Roboty elewacyjne
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223200-8	Roboty konstrukcyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dwóch lokali w budynku - Zadanie I
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. L. Markiefki 68
INWESTOR : Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : Katowice
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa Lokalu Użytkowego w Budynku przy ul. L. Markiefki 68 w Katowicach Dz. nr ... - Roboty Budowlane						
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe						
d.1	1 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2.00		
d.1	2 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	15.37		
d.1	3 KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.69		
d.1	4 KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	41.69		
d.1	5 KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	413.08		
d.1	6 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	4.04		
d.1	7 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	18.55		
d.1	8 KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z z paneli podłogowych z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	77.92		
d.1	9 KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	24.96		
d.1	10 KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	28.25		
d.1	11 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	7.94		
d.1	12 KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki doświetlaczy	m ²	2.34		
d.1	13 KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	42.90		
d.1	14 wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m ³	42.90		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2 45321000-3 Naprawa stropu piwnic						
d.2	15 KNR 0-25 0102-01	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m ²	11.97		
d.2	16 KNR 0-25 0104-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m ²	11.97		
d.2	17 KNR 0-25 0202-01 0201 E 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 4.0 m2 / dm3)	m ²	11.97		
d.2	18 KNR 19-01 0320-02	Uzupełnienie ceramicznych stropów Kleina gr. 1/2 cegły	m ²	14.47		
d.2	19 KNR 4-01 0710-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	96.47		
Razem dział: Naprawa stropu piwnic						
3 45321000-3 Izolacja ścian piwnic						
d.3	20 KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	22.52		
d.3	21 KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²	30.03		
d.3	22 KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem	m ²	2.00		
d.3	23 ZKNR C-1 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków, istniejącej rapówki z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2	m ²	25.63		
d.3	24 KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m ²	25.63		
d.3	25 ZKNR C-1 0301-01	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²	25.63		
d.3	26 KNR 0-40 0204-11	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 70-75 cm	m	11.65		
d.3	27 KNR 0-40 0102-01	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany	m	11.65		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.3	KNR 4-01 0724-03	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	25.63		
29 d.3	KNR 4-01 0733-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	25.63		
30 d.3	KNR 0-40 0213-01	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie muru bez hydroizolacji	m ²	25.63		
31 d.3	KNR 0-40 0213-03	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykonanie hydroizolacji	m ²	25.63		
32 d.3	ZKNR C-1 0102-04	Bezspoinowy system dociepleń . Przyklejenie płyt ze styropianu ekstrudowanego o grubości 5 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej	m ²	14.10		
33 d.3	ZKNR C-1 0203-07	Bezspoinowy system ociepleń. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach i słupach	m ²	25.74		
34 d.3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	25.74		
35 d.3	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa Krotność = 2	m ²	25.74		
36 d.3	ZKNR C-1 0306-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Ostonięcie pionowych izolacji z folii kubełkowej	m ²	25.63		
37 d.3	ZKNR C-1 0104-02	Montaż listew na zakończeniu folii kubełkowej mocowane do podłoża z cegły	m	11.65		
38 d.3	KNR 13-14 0302-04	Studzienka doświetlająca prefabrykowana z PVC o wym. 101x101x60 cm	szt.	3.00		
39 d.3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	22.52		
Razem dział: Izolacja ścian piwnic						
4	45321000-3	Ocieplenie ścian od wewnątrz				
40 d.4	KNR AT-17 0105-04	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - posadzka	m ²	3.39		
41 d.4	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	2.03		
42 d.4	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	3.06		
43 d.4	ZKNR C-1 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków, istniejącej rapówki z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2	m ²	8.52		
44 d.4	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m ²	8.52		
45 d.4	ZKNR C-1 0301-01	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²	8.52		
46 d.4	ZKNR C-1 0403-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2	m ²	8.52		
47 d.4	ZKNR C-1 0409-03	Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m ²	8.52		
48 d.4	ZKNR C-1 0302-05	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie pionowe	m ²	8.52		
49 d.4	ZKNR C-1 0302-09	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną przeciw wilgoci zawartej w gruncie - powierzchnie pionowe - pierwsza warstwa	m ²	8.52		
50 d.4	ZKNR C-1 0302-10	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną przeciw wilgoci zawartej w gruncie - powierzchnie pionowe - każda następna warstwa	m ²	8.52		
51 d.4	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - ława pod ściankę w piwnicy	m ³	1.52		
52 d.4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. do 6 mm	kg	18.80		
53 d.4	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 12 mm	kg	80.00		
54 d.4	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	34.84		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
55 d.4	NNRNKB 202 0181-01	(z.VII) Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 14 cm - docieplenie ścian zewnętrznych	m ²	42.01		
56 d.4	NNRNKB 202 0181-01	(z.VII) Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego gr. 5 cm - docieplenie ścian zewnętrznych	m ²	25.05		
57 d.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	67.06		
58 d.4	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	1.54		
59 d.4	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³	1.52		
60 d.4	wycena indywidualna	Koszt utylizacji ziemi	m ³	1.52		
61 d.4	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych posadzek z betonu monolitycznego	m ³	1.02		
62 d.4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²	10.19		
63 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurów XPS gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	10.19		
64 d.4	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	10.19		
Razem dział: Ocieplenie ścian od wewnątrz						
5 d.5	45262522-6	Roboty murowe				
65 d.5	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0.33		
66 d.5	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	4.00		
67 d.5	ZKNR C-2 0702-01	Wykonanie podlewów o gr. 20 mm	m ²	2.86		
68 d.5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm (ciężar stali 248,0 kg)	m	18.00		
69 d.5	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.	12.00		
70 d.5	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetonowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²	2.16		
71 d.5	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m ²	7.29		
72 d.5	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	2.59		
73 d.5	KNR 2-02 0923-03	Wyłożenie podokienników zewnętrznych z klinkierowych kształtek parapetowych	m	6.20		
Razem dział: Roboty murowe						
6 d.6	45223500-1	Podest wejściowy z pochylnią				
74 d.6	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	15.44		
75 d.6	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	8.02		
76 d.6	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³	7.42		
77 d.6	wycena indywidualna	Koszt utylizacji ziemi	m ³	7.42		
78 d.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe z betonu C8/10 na podłożu gruntowym	m ³	0.70		
79 d.6	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	2.46		
80 d.6	ZKNR C-1 0302-05	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie pionowe	m ²	19.68		
81 d.6	ZKNR C-1 0302-09	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną przeciw wilgoci zawartej w gruncie - powierzchnie pionowe - pierwsza warstwa	m ²	19.68		
82 d.6	ZKNR C-1 0302-10	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną przeciw wilgoci zawartej w gruncie - powierzchnie pionowe - każda następna warstwa	m ²	19.68		
83 d.6	KNR 2-02 0121-03	Ścianki z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ²	2.28		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
84 d.6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	3.44		
85 d.6	KNR 2-23 0502-01	Wykonanie schodów betonowych wraz z podestem na gotowym podłożu	m ³	5.90		
86 d.6	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. do 6 mm	kg	8.50		
87 d.6	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 10 mm	kg	36.00		
88 d.6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9.5 cm	m ²	4.56		
89 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	4.56		
90 d.6	KNR 2-02 0902-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie - cokolik wzdłuż pochylni	m ²	3.19		
91 d.6	KNR 4-01 1204-06	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi elewacji - tynki gładkie	m ²	3.19		
92 d.6	KNR 2-02 1107-03 analogia	Posadzka z płyt z lastryka płukanego.	m ²	3.69		
93 d.6	KNR 2-02 1108-01 analogia	Okładziny schodów płytami z lastryka płukanego.	m ²	4.23		
94 d.6	KNR 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo z pochwytym stalowym (stali 188, 24 kg)	m	12.95		
Razem dział: Podest wejściowy z pochylnią						
7 d.7	44112310-4	Ścianki działowe				
95 d.7	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²	10.93		
96 d.7	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	29.61		
Razem dział: Ścianki działowe						
8 d.8	45410000-4	Tynki				
97 d.8	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²	413.08		
98 d.8	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	27.82		
99 d.8	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych wykonywane ręcznie - doświetlacze	m ²	5.62		
Razem dział: Tynki						
9 d.9	45410000-4	Kominy				
100 d.9	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	28.25		
101 d.9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	7.94		
102 d.9	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	3.44		
103 d.9	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	28.25		
104 d.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	38.00		
Razem dział: Kominy						
10 d.10	45431200-9	Okładziny ścian				
105 d.10	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniiny	m ²	37.71		
106 d.10	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 25x33 cm na zaprawie klejowej	m ²	37.71		
Razem dział: Okładziny ścian						
11 d.11	45421146-9	Sufity podwieszane				
107 d.11	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wodoodpornych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²	42.69		
108 d.11	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	42.63		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
109 d.11	KNR 9-12 0301-08	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm układanymi nad sufitem podwieszanym	m ²	85.32		
110 d.11	KNR AT-09 0201-01	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja z folii ułożona na suficie podwieszanym	m ²	85.32		
Razem dział: Sufity podwieszane						
12	45442100-8	Roboty malarskie				
111 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²	468.71		
112 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	85.32		
113 d.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	413.08		
114 d.12	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	413.08		
115 d.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	55.63		
116 d.12	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	55.63		
117 d.12	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	125.86		
118 d.12	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	125.86		
119 d.12	KNR 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	4.48		
120 d.12	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	4.48		
121 d.12	KNR 7-12 0210-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych Krotność = 2	m ²	4.48		
122 d.12	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych	m ²	13.18		
123 d.12	KNR AT-08 0101-02	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatych	m ²	53.95		
124 d.12	KNR AT-08 0102-06	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - ręcznie podłoża z cegły, klinkieru	m ²	53.95		
Razem dział: Roboty malarskie						
13	45421100-5	Stolarka				
125 d.13	KNR 2-02 1001-08	Okno rozwierno-uchylne z profili drewnianych na wzór okien istniejących z ornamentem na słupkach stałych; ramiak: klejone warstwowo drewno liściaste np. dębowe; szklenie zespolone, zestaw o współczynniku przenikania ciepła 1,0; wykończenie powierzchni okien w kolorze: białym - impregnowanie i malowanie farbami wodoodpornymi Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne	m ²	15.80		
126 d.13	KNR 2-02 1001-06	Okno rozwierno-uchylne z profili drewnianych na wzór okien istniejących z ornamentem na słupkach stałych; ramiak: klejone warstwowo drewno liściaste np. dębowe; szklenie zespolone, zestaw o współczynniku przenikania ciepła 1,0; wykończenie powierzchni okien w kolorze: białym - impregnowanie i malowanie farbami wodoodpornymi Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne	m ²	1.36		
127 d.13	KNR 2-02 1001-02	Okno rozwierno-uchylne z profili drewnianych; ramiak: klejone warstwowo drewno liściaste np. dębowe; szklenie zespolone, zestaw o współczynniku przenikania ciepła 1,0; wykończenie powierzchni okien w kolorze: białym - impregnowanie i malowanie farbami wodoodpornymi. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne	m ²	0.90		
128 d.13	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu kamiennego grubości 30 mm w ścianach z cegieł	szt.	7.00		
129 d.13	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z blachy stalowej powlekanej gr. 0.55 mm dług. do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	3.00		
130 d.13	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane	m	29.60		
131 d.13	KNR 2-02 1017-03	Drzwi wewnętrzne płytowe, rozwierno-uchylne. Wyposażone w dolnej części, w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m ² dla dopływu powietrza.	m ²	1.60		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
132 d.13	KNR 2-02 1017-02	Drzwi wewnętrzne płytowe, rozwiernie. Wyposarżone w dolnej części, w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m ² dla dopływu powietrza.	m ²	1.80		
133 d.13	KNR 2-02 1017-02	Drzwi wewnętrzne płytowe, rozwiernie	m ²	9.00		
134 d.13	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne, płycinowe, drewniane, okleinowane (okleina naturalna), pokryte warstwą tworzywa przezroczystego zabezpieczającego powłokę dekoracyjną przed uszkodzeniem; skrzydło płaskie; wypełnienie: wkład stabilizujący; drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczkę z nazwą pomieszczenia	m ²	1.85		
135 d.13	KNR 2-02 1019-09	Drzwi wewnętrzne o Potwierdzonej Odporności Ogniowej EI30 Z Nakładką z Drewna Liściastego Grubości 2 [Cm] Oraz Eleentami Dekoracyjnymi; Ościeżnica Stała, Drzwi Antywłamaniowe Kl.C	m ²	1.85		
136 d.13	KNR 2-02 1019-08	Drzwi zewnętrzne z profili drewnianych: drewno liściaste, rozwiernie o wzmocnionych płycinach, artywłamaniowe; drzwi o delikatnym ornamentcie; naświetle górne; stolarka impregnowana i malowana lakierem koloryzującym wodoodpornym	m ²	3.14		
137 d.13	KNR 2-02 1019-08	Drzwi zewnętrzne z profili drewnianych: drewno liściaste, rozwiernie dwuskrzydłowe wzmocnionych płycinach, artywłamaniowe; drzwi o delikatnym ornamentcie; naświetle górne; stolarka impregnowana i malowana lakierem koloryzującym wodoodpornym Płyciny zewnętrzne: x - równej wielkości y- równej wielkości	m ²	2.46		
138 d.13	KNR 2-02 1019-01	Drzwi wewnętrzne płycinowe, drewniane, wejściowe do lok. usługowego, okleinowane (OKLEINANATURALNA); wypełnienie: wkład stabilizujący; rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF; Ościeżnica stalowa, DRZWI NTYWŁAMANIOWE KL C Wyposażenie dodatkowe: WIZJER PANORAMICZNY 180, DWA ZAMKI o odporności ogniowej EI60	m ²	2.00		
139 d.13	KNR-W 3 0704-05	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki	szt.	2.00		
Razem dział: Stolarka						
14	45421160-3	Ślusarka stalowa				
140 d.14	KNR 2-02 1210-02	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m ² (ciężar stali 114,47 kg)	m ²	3.86		
141 d.14	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe z pokryciem poliwęglanem	m ²	2.00		
Razem dział: Ślusarka stalowa						
15	45430000-0	Posadzki				
142 d.15	KNR 9-07 0103-02 analogia	Ułożenie izolacji z keramzytu na stropodachach niewentylowanych ze spadem, o średniej gr. 25 cm - wypełnienie łuków stropu odcinkowego	m ²	85.32		
143 d.15	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	93.85		
144 d.15	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt izolacyjnych posadzkowych rezolowych gr. 6,0 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	15.96		
145 d.15	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt izolacyjnych posadzkowych rezolowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	69.36		
146 d.15	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	89.59		
147 d.15	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	85.32		
148 d.15	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3 co 15 cm	m ²	85.32		
149 d.15	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²	9.21		
150 d.15	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki z płytek GRES na klatce schodowej i w pom. gospodarczych o wym. 20*20 cm w pozostałych pomieszczeniach 60*60cm, całość na zaprawie klejowej elastycznej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²	95.56		
151 d.15	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 20*20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m	103.36		
Razem dział: Posadzki						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16	45111291-4	Zagospodarowanie terenu				
152 d.16	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie nawierzchni z różnych kostek i płyt brukowych na podsypanie piaskowej	m ²	44.10		
153 d.16	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm	m ²	44.10		
154 d.16	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	44.10		
155 d.16	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	44.10		
156 d.16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	44.10		
157 d.16	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - wydzielić kwietniki w miejscach kwietników istniejących za pomocą obrzeży typu palinea w kolorze grafitowym	m	30.90		
158 d.16	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż gaśnic	szt.	1.00		
159 d.16	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej	szt.	2.00		
Razem dział: Zagospodarowanie terenu						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: