

Zestawienie stolarki okiennej							Widok
Symbol	Szer.	Wys.	Istn./ do wym.	Konstrukcja	Uwagi	Kolor	
Drzwi wejściowe	120(100+20)	206	1/1	Drewniana płycinowa Frezowane listwy przy zawiasach, listwa przymykowa, frezy płycin jak w drzwiach pierwotnych lokali M2 i M3	-Umax=0,9 W/m2K	Złoty dąb	
Drzwi wejściowe od ogrodu	90	206	1/1	Drewniane płycinowe Frezy płycin jak w lok. M2 i M3	-Umax=0,9 W/m2K	Złoty dąb	
Drzwi do pom. gosp.	90	206	1/1	Stalowa z nakładkami drewnianymi o gr. ok. 2cm, płyciny oblogowane, frezy płycin wg. pierwotnych drzwi do lok. M2 i M3. Zachować framugę lub wykonać nową drewnianą z płycinami, analogiczna jak pierwotna EI30	-Umax=0,9 W/m2K	Złoty dąb	
Drzwi do lok. M5	90	206	1/1	Drewniane płycinowe Frezy płycin jak w lok. M2 i M3	-Umax=0,9 W/m2K	Złoty dąb	
Drzwi balkonowe	90	206	3/3	Drewniane	-Umax=0,9 W/m2K	Białe	

UWAGA!

- Podane wymiary dotyczą drzwi mierzonych w świetle
- Wymiary należy pobrać z natury
- Sprawdzić ilośćposzczególnych typów drzwi
- Wszystkie szczegóły należy uzgodnić z dyrektora i administratorem budynku
- Zestawienie służy do ogólnych uzgodnień i nie upoważnia do wykonawstwa.
- Wsp. przenikania ciepła zgodnie z wymaganiami:
okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
pomieszczenia ogrzewane (ti ≥ 16°C) 0,9[W/(m2K)] drzwi zewnętrzne drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi 1,3 [W/(m2K)]
- Okna i drzwi pokazane na rysunkach elewacji są jedynie symbolami, układ okien i drzwi ich podział oraz wymiary należy odczytać z zestawienia stolarki

INWESTOR		
KZGM Katowice, ul. Grażyńskiego 5; 40-126 Katowice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały 28; 28-300 Jędrzejów		
APN Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin		
TEMAT OPRACOWANIA		
Projekt budowlany termomodernizacji wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz robotami towarzyszącymi		
PROJEKTANT		
ARCH.K.KAIZERBRECHT UPR. 503/89 CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0136		
SPRAWDZAJĄCY		
ARCH.P.NOWICKI UPR. 10/SLOKK/2019 CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-2033		
OPRACOWANIE		
mgr inż. arch. Piotr Nowicki		
mgr inż. Bartosz Piotrowicz		
NAZWA RYSUNKU	Zestawienie stolarki drzwiowej	FAZA Proj. budowlany
DATA	05.2019	NR RYSUNKU 18.A.11
		SKALA